

鉄鋼重量冊子



長野鋼鉄株式会社

長野鋼材株式会社

本 店

〒381-2215 長野市稲里中央4丁目21番38号

TEL(0262)85-2231 FAX(0262)85-2186

上田支店

〒386-0156 上田市大字林之郷9番の1

TEL(0268)25-1755 FAX(0268)25-1759

H P

www.naganokouzai.com

—— 営 業 品 目 ——

- 一般鋼材
丸鋼・平鋼・山形鋼・H形鋼・C形鋼・鋼板その他
- 特 殊 鋼
SK材・SC材・SNC材・磨・ステンレス
- 表面処理鋼板、亜鉛鉄板、冷延鋼板
- 伸 銅 品
アルミ・銅・黄銅・チタン
- 銅 管
ガス管・ウス肉管・引抜管
- 鋼管製品
足場パイプ・パイプサポート・枠組足場
- 塩ビパイプ・ポリパイプ・铸铁管
- 溶接棒・ワイヤー
- 鉄骨加工
- ハイテンションボルト・トルシアボルト

目 次

丸 鋼	1
異形棒鋼	2
平 鋼	3~9
角 鋼	10
H形鋼	11~12
等辺山形鋼	13~14
不等辺山形鋼	15
溝形鋼	16
I 形 鋼	17
C形鋼	18
軽ミゾ	19
ハリ材	20
軽量H形鋼	21
キーストンプレート.デッキプレート	22
コラム	23
中径角パイプ	25~26

スモール・スーパー・	
エコノミー角パイプ	27~30
規格ガス管	31
薄肉ガス管	32
溶接管	33~34
エキスパンドメタル	35
鋼 板	36
縞鋼板	37~38
冷延・酸洗	39
電気めっき	40
溶融めっき鋼板	41
亜鉛鉄板	42
ステンレス鋼板	43
磨棒鋼	44~46
TBボルトの重量・梱包入数	47~48

丸 鋼							
長さ 寸法	kg /m	5.5m	6.0m	長さ 寸法	kg /m	5.5m	6.0m
6	0.222	1.22	1.33	65	26.0	143	156
9	0.499	2.74	2.99	70	30.2	166	181
13	1.04	5.72	6.24	75	34.7	191	208
16	1.58	8.69	9.48	80	39.5	217	237
19	2.23	12.3	13.4	85	44.5	245	267
22	2.98	16.4	17.9	90	49.9	274	299
25	3.85	21.2	23.1	95	55.6	306	334
28	4.83	26.6	29.0	100	61.7	339	370
32	6.31	34.7	37.9	110	74.6	410	448
36	7.99	43.9	47.9	120	88.8	488	533
38	8.90	49.0	53.4	130	104	572	624
42	10.9	60.0	65.4	140	121	666	726
44	11.9	65.4	71.4	150	139	764	834
46	13.0	71.5	78.0	160	158	869	948
48	14.2	78.1	85.2	170	178	979	1,068
50	15.4	84.7	92.4	180	200	1,100	1,200
55	18.7	103	112	190	223	1,226	1,338
60	22.2	122	133	200	247	1,358	1,482

SR235 JIS G 3112、SS400 JIS G 3101

異形棒鋼重量算定表			
呼び名	kg ／ m	5.5	6.0
D6	0.249	1.37	1.49
D10	0.56	3.08	3.36
D13	0.995	5.47	5.97
D16	1.56	8.58	9.36
D19	2.25	12.4	13.5
D22	3.04	16.7	18.2
D25	3.98	21.9	23.9
D29	5.04	27.7	30.2
D32	6.23	34.3	37.4
D35	7.51	41.3	45.1
D38	8.95	49.2	53.7
D41	10.5	57.8	63.0

JISG 3112

平 鋼								No.1
長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	
3 × 9	0.212	0.848	(4M)	4.5 × 50	1.77	9.74	10.6	
3 × 13	0.306	1.68	1.84	4.5 × 65	2.30	12.6	13.8	
3 × 16	0.377	2.07	2.26	4.5 × 75	2.65	14.6	15.9	
3 × 19	0.447	2.46	2.68	4.5 × 90	3.18	17.5	19.1	
3 × 22	0.518	2.85	3.11	4.5 × 100	3.53	19.4	21.2	
3 × 25	0.589	3.24	3.53	4.5 × 125	4.42	24.3	26.5	
3 × 32	0.754	4.15	4.52	4.5 × 150	5.30	29.2	31.8	
3 × 38	0.895	4.92	5.37	6 × 13	0.612	3.37	3.67	
3 × 44	1.04	5.72	6.24	6 × 16	0.754	4.15	4.52	
3 × 50	1.18	6.49	7.08	6 × 19	0.895	4.92	5.37	
3 × 60	1.41	7.76	8.46	6 × 22	1.04	5.72	6.24	
3 × 65	1.53	8.42	9.18	6 × 25	1.18	6.49	7.08	
3 × 75	1.77	9.74	10.6	6 × 32	1.51	8.30	9.06	
3 × 90	2.12	11.7	12.7	6 × 38	1.79	9.84	10.7	
3 × 100	2.36	13.0	14.2	6 × 44	2.07	11.4	12.4	
3 × 125	2.94	16.2	17.6	6 × 50	2.36	13.0	14.2	
3 × 150	3.53	19.4	21.2	6 × 65	3.06	16.8	18.4	
4.5 × 13	0.459	2.52	2.75	6 × 75	3.53	19.4	21.2	
4.5 × 16	0.565	3.11	3.39	6 × 90	4.24	23.3	25.4	
4.5 × 19	0.671	3.69	4.03	6 × 100	4.71	25.9	28.3	
4.5 × 22	0.777	4.27	4.66	6 × 125	5.89	32.4	35.3	
4.5 × 25	0.883	4.86	5.30	6 × 150	7.06	38.8	42.4	
4.5 × 32	1.13	6.22	6.78	9 × 16	1.13	6.22	6.78	
4.5 × 38	1.34	7.37	8.04	9 × 19	1.34	7.37	8.04	
4.5 × 44	1.55	8.52	9.30	9 × 22	1.55	8.52	9.30	

SS400 JISG3101

平				鋼				No.2
長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	
9×25	1.77	9.74	10.6	16×32	4.02	22.1	24.1	
9×32	2.26	12.4	13.6	16×38	4.77	26.2	28.6	
9×38	2.68	14.7	16.1	16×44	5.53	30.4	33.2	
9×44	3.11	17.1	18.7	16×50	6.28	34.5	37.7	
9×50	3.53	19.4	21.2	16×65	8.16	44.9	49.0	
9×65	4.59	25.2	27.5	16×75	9.42	51.8	56.5	
9×75	5.30	29.2	31.8	16×90	11.3	62.2	67.8	
9×90	6.36	35.0	38.2	16×100	12.6	69.3	75.6	
9×100	7.06	38.8	42.4	16×125	15.7	86.4	94.2	
9×125	8.83	48.6	53.0	16×150	18.8	103	113	
9×150	10.6	58.3	63.6	19×25	3.73	20.5	22.4	
12×20	1.88	10.3	11.3	19×32	4.77	26.2	28.6	
12×22	2.07	11.4	12.4	19×38	5.67	31.2	34.0	
12×25	2.36	13.0	14.2	19×44	6.56	36.1	39.4	
12×32	3.01	16.6	18.1	19×50	7.46	41.0	44.8	
12×38	3.58	19.7	21.5	19×65	9.69	53.3	58.1	
12×44	4.14	22.8	24.8	19×75	11.2	61.6	67.2	
12×50	4.71	25.9	28.3	19×90	13.4	73.7	80.4	
12×65	6.12	33.7	36.7	19×100	14.9	82.0	89.4	
12×75	7.06	38.8	42.4	19×125	18.6	102	112	
12×90	8.48	46.6	50.9	19×150	22.4	123	134	
12×100	9.42	51.8	56.5	22×32	5.53	30.4	33.2	
12×125	11.8	64.9	70.8	22×38	6.56	36.1	39.4	
12×150	14.1	77.6	84.6	22×44	7.60	41.8	45.6	
16×25	3.14	17.3	18.8	22×50	8.64	47.5	51.8	

SS400 JISG3101

平				鋼				No.3
長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	長さ 平鋼	kg /m	5.5m	6.0m	
22×65	11.2	61.6	67.2	32×50	12.6	69.3	75.6	
22×75	13.0	71.5	78.0	32×65	16.3	89.6	97.8	
22×90	15.5	85.2	93.0	32×75	18.8	103	113	
22×100	17.3	95.2	104	32×90	22.6	124	136	
22×125	21.6	119	130	32×100	25.1	138	151	
22×150	25.9	142	155	32×125	31.4	173	188	
25×32	6.28	34.5	37.7	32×150	37.7	207	226	
25×38	7.46	41.0	44.8	36×50	14.1	77.6	84.6	
25×44	8.64	47.5	51.8	36×65	18.4	101	110	
25×50	9.81	54.0	58.9	36×75	21.2	117	127	
25×65	12.8	70.4	76.8	36×90	25.4	140	152	
25×75	14.7	80.8	88.2	36×100	28.3	156	170	
25×90	17.7	97.4	106	36×125	35.3	194	212	
25×100	19.6	108	118	36×150	42.4	233	254	
25×125	24.5	135	147	38×50	14.9	82.0	89.4	
25×150	29.4	162	176	38×65	19.4	107	116	
28×50	11.0	60.5	66.0	38×75	22.4	123	134	
28×65	14.3	78.6	85.8	38×90	26.8	147	161	
28×75	16.5	90.8	99.0	38×100	29.8	164	179	
28×90	19.8	109	119	38×125	37.3	205	224	
28×100	22.0	121	132	38×150	44.7	246	268	
28×125	27.5	151	165	45×70	24.7	136	148	
28×150	33.0	182	198					

SS400 JISG3101

広 幅 平 鋼								No.1
長さ ／ 広幅	kg ／ m	6.0m	12m	長さ ／ 広幅	kg ／ m	6.0m	12m	
4.5×200	7.06	42.4	84.7	9×350	24.7	148	296	
6×160	7.54	45.2	90.5	9×400	28.3	170	340	
6×165	7.77	46.6	93.2	12×160	15.1	90.6	181	
6×170	8.01	48.1	96.1	12×165	15.5	93.0	186	
6×175	8.24	49.4	98.9	12×170	16.0	96.0	192	
6×180	8.48	50.9	102	12×175	16.5	99.0	198	
6×190	8.95	53.7	107	12×180	17.0	102	204	
6×200	9.42	56.5	113	12×190	17.9	107	215	
6×230	10.8	64.8	130	12×200	18.8	113	226	
6×240	11.3	67.8	136	12×230	21.7	130	260	
6×250	11.8	70.8	142	12×240	22.6	136	271	
6×300	14.1	84.6	169	12×250	23.6	142	283	
6×350	16.5	99.0	198	12×285	26.8	161	322	
9×160	11.3	67.8	136	12×300	28.3	170	340	
9×165	11.7	70.2	140	12×350	33.0	198	396	
9×170	12.0	72.0	144	12×400	37.7	226	452	
9×175	12.4	74.4	149	16×160	20.1	121	241	
9×180	12.7	76.2	152	16×165	20.7	124	248	
9×190	13.4	80.4	161	16×170	21.4	128	257	
9×200	14.1	84.6	169	16×175	22.0	132	264	
9×230	16.2	97.2	194	16×180	22.6	136	271	
9×240	17.0	102	204	16×190	23.9	143	287	
9×250	17.7	106	212	16×200	25.1	151	301	
9×285	20.1	121	241	16×230	28.9	173	347	
9×300	21.2	127	254	16×250	31.4	188	377	

SS000 JISG3101

広 幅 平 鋼								No.2
長さ ／ 広幅	kg ／ m	6.0m	12m	長さ ／ 広幅	kg ／ m	6.0m	12m	
16×300	37.7	226	452	22×350	60.4	362	725	
16×350	44.0	264	528	22×400	69.1	415	829	
16×400	50.2	301	602	25×200	39.2	235	470	
19×170	25.4	152	305	25×250	49.1	295	589	
19×175	26.1	157	313	25×300	58.9	353	707	
19×180	26.8	161	322	25×350	68.7	412	824	
19×200	29.8	179	358	25×400	78.5	471	942	
19×250	37.3	224	448	28×200	44.0	264	528	
19×300	44.7	268	536	28×250	55.0	330	660	
19×350	52.2	313	626	28×300	65.9	395	791	
19×400	59.7	358	716	32×200	50.2	301	602	
22×180	31.1	187	373	32×250	62.8	377	754	
22×200	34.5	207	414	32×300	75.4	452	905	
22×250	43.2	259	518	36×200	56.5	339	678	
22×300	51.8	311	622					

SS000 JISG3101

中 間 幅							
長さ 中間幅	kg /m	6.0m		長さ 中間幅	kg /m	6.0m	
4.5 × 60	2.12	12.7		12 × 80	7.54	45.2	
4.5 × 70	2.47	14.8		12 × 110	10.4	62.4	
4.5 × 80	2.83	17.0		12 × 120	11.3	67.8	
6 × 55	2.59	15.5		12 × 140	13.2	79.2	
6 × 60	2.83	17.0		16 × 60	7.54	45.2	
6 × 70	3.30	19.8		16 × 70	8.79	52.7	
6 × 80	3.77	22.6		16 × 80	10.0	60.0	
6 × 110	5.18	31.1		16 × 110	13.8	82.8	
6 × 120	5.65	33.9		16 × 120	15.1	90.6	
9 × 55	3.89	23.3		16 × 140	17.6	106	
9 × 60	4.24	25.4		19 × 60	8.95	53.7	
9 × 70	4.95	29.7		19 × 70	10.4	62.4	
9 × 80	5.65	33.9		19 × 80	11.9	71.4	
9 × 110	7.77	46.6		19 × 110	16.4	98.4	
9 × 120	8.48	50.9		22 × 70	12.1	72.6	
9 × 130	9.18	55.1		22 × 80	13.8	82.8	
9 × 140	9.89	59.3		22 × 110	19.0	114	
12 × 60	5.65	33.9		25 × 110	21.6	130	
12 × 70	6.59	39.5					

SS000 JISG3101

角 鋼							
長さ 角鋼	kg /m	5.5m	6.0m	長さ 角鋼	kg /m	5.5m	6.0m
9.52	0.711	3.91	4.27	55	23.7	130	142
12.7	1.27	6.98	7.62	60	28.3	156	170
16	2.01	11.1	12.1	65	33.2	183	199
19	2.83	15.6	17.0	70	38.5	212	231
22	3.80	20.9	22.8	90	63.6	350	382
25	4.91	27.0	29.5	100	78.5	432	471
28	6.15	33.8	36.9	110	95.0	522	570
32	8.04	44.2	48.2	120	113	622	678
36	10.2	56.1	61.2	130	133	732	798
38	11.3	62.2	67.8	140	154	847	924
44	15.2	83.6	91.2	150	177	974	1062
50	19.6	108	118	160	201	1,106	1,206

SS000 JISG3101

H 形 鋼									
		kg/m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m	12.0m
細 幅	100×50 5/7	9.3	55.8	65.1	74.4	83.7	93.0	102	112
	125×60 6/8	13.1	78.6	91.7	105	118	131	144	157
	150×75 5/7	14.0	84.0	98.0	112	126	140	154	168
	175×90 5/8	18.0	108	126	144	162	180	198	216
	198×99 4.5/7	17.8	107	125	142	160	178	196	214
	200×100 5.5/8	20.9	125	146	167	188	209	230	251
	248×124 5/8	25.1	151	176	201	226	251	276	301
	250×125 6/9	29.0	174	203	232	261	290	319	348
	298×149 5.5/8	32.0	192	224	256	288	320	352	384
	300×150 6.5/9	36.7	220	257	294	330	367	404	440
	346×174 6/9	41.2	247	288	330	371	412	453	494
	350×175 7/11	49.4	296	346	395	445	494	543	593
	396×199 7/11	56.1	337	393	449	505	561	617	673
	400×200 8/13	65.4	392	458	523	589	654	719	785
	446×199 8/12	65.1	391	456	521	586	651	716	781
	450×200 9/14	74.9	449	524	599	674	749	824	899
	496×199 9/14	77.9	467	545	623	701	779	857	935
	500×200 10/16	88.2	529	617	706	794	882	970	1,058
	596×199 10/15	92.5	555	648	740	832	925	1,018	1,110
	600×200 11/17	103	618	721	824	927	1,030	1,133	1,236

JISG3101(SS400) JISG3136(SN)

H 形 鋼									
		kg /m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m	12.0m
広 幅	100×100 6/8	16.9	101	118	135	152	169	186	203
	125×125 6.5/9	23.6	142	165	189	212	236	260	283
	150×150 7/10	31.1	187	218	249	280	311	342	373
	175×175 7.5/11	40.4	242	283	323	364	404	444	485
	200×200 8/12	49.9	299	349	399	449	499	549	599
	250×250 9/14	71.8	431	503	574	646	718	790	862
	300×300 10/15	93.0	558	651	744	837	930	1,023	1,116
	350×350 12/19	135	810	945	1,080	1,215	1,350	1,485	1,620
	400×400 13/21	172	1,032	1,204	1,376	1,548	1,720	1,892	2,064
中 幅	148×100 6/9	20.7	124	145	166	186	207	228	248
	194×150 6/9	29.9	179	209	239	269	299	329	359
	244×175 7/11	43.6	262	305	349	392	436	480	523
	294×200 8/12	55.8	335	391	446	502	558	614	670
	340×250 9/14	78.1	469	547	625	703	781	859	937
	390×300 10/16	105	630	735	840	945	1,050	1,155	1,260
	440×300 11/18	121	726	847	968	1,089	1,210	1,331	1,452
	482×300 11/15	111	666	777	888	999	1,110	1,221	1,332
	488×300 11/18	125	750	875	1,000	1,125	1,250	1,375	1,500
	582×300 12/17	133	798	931	1,064	1,197	1,330	1,463	1,596
	588×300 12/20	147	882	1,029	1,176	1,323	1,470	1,617	1,764
	692×300 13/20	163	978	1,141	1,304	1,467	1,630	1,793	1,956
	700×300 13/24	182	1,092	1,274	1,456	1,638	1,820	2,002	2,184
	792×300 14/22	188	1,128	1,316	1,504	1,692	1,880	2,068	2,256
	800×300 14/26	207	1,242	1,449	1,656	1,863	2,070	2,277	2,484

等辺山形鋼 L アングル										No.1
寸法	長さ kg /m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
L 3×20	0.885	4.87								
L 3×25	1.12	6.16	6.72							
L 3×30	1.36	7.48	8.16							
L 5×30	2.16	11.9	13.0							
L 3×40	1.83	10.1	11.0							
L 5×40	2.95	16.2	17.7							
L 4×45	2.74	15.1	16.4							32.9
L 4×50	3.06	16.8	18.4	21.4	24.5	27.5	30.6	33.7	36.7	
L 6×50	4.43	24.4	26.6	31.0	35.4	39.9	44.3	48.7	53.2	
L 8×50	5.78	31.8	34.7				57.8	63.6	69.4	
L 4×60	3.68	20.2								
L 5×60	4.55	25.0	27.3							54.6
L 6×60	5.41		32.5							
L 6×65	5.91	32.5	35.5	41.4	47.3	53.2	59.1	65.0	70.9	
L 8×65	7.66	42.1	46.0	53.6	61.3	68.9	76.6	84.3	91.9	
L 6×70	6.38		38.3							
L 6×75	6.85	37.7	41.1	48.0	54.8	61.6	68.5	75.4	82.2	
L 9×75	9.96	54.8	59.8	69.7	79.7	89.6	99.6	110	120	
L 12×75	13.0	71.5	78.0	91.0	104	117	130	143	156	
L 6×80	7.32		43.9							
L 6×90	8.28		49.7							
L 7×90	9.59	52.7	57.5	67.1	76.7	86.3	95.9	105	115	
L 10×90	13.3	73.2	79.8	93.1	106	120	133	146	160	
L 13×90	17.0	93.5	102	119	136	153	170	187	204	
L 7×100	10.7	58.8	64.2	74.9	85.6	96.3	107	118	128	

JISG3101

等辺山形鋼 L アングル										No.2
寸法 \ 長さ	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
L 10×100	14.9	82.0	89.4	104	119	134	149	164	179	
L 13×100	19.1	105	115	134	153	172	191	210	229	
L 8×120	14.7	80.8	88.2				147	162	176	
L 9×130	17.9	98.4	107	125	143	161	179	197	215	
L 12×130	23.4	129	140	164	187	211	234	257	281	
L 15×130	28.8	158	173	202	230	259	288	317	346	
L 10×150	22.9	126	137				229	252	275	
L 12×150	27.3	150	164	191	218	246	273	300	328	
L 15×150	33.6	185	202	235	269	302	336	370	403	
L 19×150	41.9	230	251	293	335	377	419	461	503	
L 12×175	31.8	175	191				318	350	382	
L 15×175	39.4	217	236				394	433	473	
L 15×200	45.3	249	272	317	362	408	453	498	544	
L 20×200	59.7	328	358	418	478	537	597	657	716	
L 25×200	73.6	405	442				736	810	883	

JISG3101

不等辺山形鋼										
寸法 \ 長さ	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
L 6×50×75	5.67	31.2	34.0							
L 6×75×90	7.56	41.6	45.4		60.5		75.6	83.2	90.7	
L 9×75×90	11.0	60.5	66.0	77.0	88.0	99.0	110	121	132	
L 7×75×100	9.32	51.3	55.9	65.2	74.6	83.9	93.2	103	112	
L 10×75×100	13.0	71.5	78.0	91.0	104	117	130	143	156	
L 13×75×100	16.5	90.8	99.0				165	182	198	
L 7×75×125	10.7	58.9	64.2	74.9	85.6	96.3	107	118	128	
L 10×75×125	14.9	82.0	89.4	104	119	134	149	164	179	
L 13×75×125	19.1	105	115				191	210	229	
L 10×90×125	16.1	88.6	96.6	113	129	145	161	177	193	
L 13×90×125	20.6	113	124				206	227	247	
L 9×90×150	16.4	90.2	98.4	115	131	148	164	180	197	
L 12×90×150	21.5	118	129	151	172	194	215	237	258	
L 15×90×150	26.5	146	159				265	292	318	
L 9×100×150	17.1	94.0	103	120	137	154	171	188	205	
L 12×100×150	22.4	123	134	157	179	202	224	246	269	
L 15×100×150	27.7	152	166				277	305	332	

JISG3101

溝 形 鋼										
寸法 \ 長さ	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
[5× 40× 75	6.92	38.1	41.5	48.4	55.4	62.3	69.2	76.1	83.0	
[5× 50× 100	9.36	51.5	56.2	65.5	74.9	84.2	93.6	103	112	
[6× 65× 125	13.4	73.7	80.4	93.8	107	121	134	147	161	
[6.5× 75× 150	18.6	102	112	130	149	167	186	205	223	
[9× 75× 150	24.0	132	144	168	192	216	240	264	288	
[7× 75× 180	21.4	118	128	150	171	193	214	235	257	
[7.5× 80× 200	24.6	135	148	172	197	221	246	271	295	
[8× 90× 200	30.3	167	182	212	242	273	303	333	364	
[9× 90× 250	34.6	190	208	242	277	311	346	381	415	
[11× 90× 250	40.2	221	241	281	322	362	402	442	482	
[9× 90× 300	38.1	210	229	267	305	343	381	419	457	
[10× 90× 300	43.8	241	263	307	350	394	438	482	526	
[12× 90× 300	48.6	267	292	340	389	437	486	535	583	
[10.5× 100× 380	54.5	300	327	382	436	490	545	600	654	
[13× 100× 380	67.3	370	404	471	538	606	673	740	808	

JISG3101

I 形 鋼										
寸法 \ 長さ	kg/m	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
I 5×75×100	12.9	71.0	77.4	90.3	103	116	129	142	155	
I 5.5×75×125	16.1	88.6	96.6	113	129	145	161	177	193	
I 5.5×75×150	17.1	94.0	103	120	137	154	171	188	205	
I 8.5×125×150	36.2	199	217	253	290	326	362	398	434	
I 6×100×180	23.6	130	142	165	189	212	236	260	283	
I 7×100×200	26.0	143	156	182	208	234	260	286	312	
I 9×150×200	50.4	277	302	353	403	454	504	554	605	
I 7.5×125×250	38.3	211	230	268	306	345	383	421	460	
I 10×125×250	55.5	305	333	388	444	500	555	610	666	
I 8×150×300	48.3	266	290	338	386	435	483	531	580	
I 10×150×300	65.5	360	393	458	524	590	655	720	786	
I 11.5×150×300	76.8	422	461	538	614	691	768	845	922	
I 9×150×350	58.5	322	351	410	468	526	585	644	702	
I 12×150×350	87.2	480	523	610	698	785	872	959	1,046	
I 10×150×400	72.0	396	432	504	576	648	720	792	864	
I 12.5×150×400	95.8	527	575	671	766	862	958	1,054	1,150	
I 11×175×450	91.7	504	550	642	734	825	917	1,009	1,100	
I 13×175×450	115	633	690	805	920	1,035	1,150	1,265	1,380	
I 13×190×600	133	732	798	931	1,064	1,197	1,330	1,463	1,596	
I 16×190×600	176	968	1,056	1,232	1,408	1,584	1,760	1,936	2,112	

JISG3101

軽量形鋼 (C 形 鋼)									
寸法 \ 長さ	kg/m	6.0m	7.0m	8.0m	9.0m	10.0m	11.0m	12.0m	
1.6× 60×30×10	1.63	9.78	11.4	13.0	14.7	16.3	17.9	19.6	
2.3× 60×30×10	2.25	13.5	15.8	18.0	20.3	22.5	24.8	27.0	
1.6× 75×45×15	2.32	13.9	16.2	18.6	20.9	23.2	25.5	27.8	
2.3× 75×45×15	3.25	19.5	22.8	26.0	29.2	32.5	35.8	39.0	
1.6×100×50×20	2.88	17.3	20.2	23.0	25.9	28.8	31.7	34.6	
2.3×100×50×20	4.06	24.4	28.4	32.5	36.5	40.6	44.7	48.7	
3.2×100×50×20	5.50	33.0	38.5	44.0	49.5	55.0	60.5	66.0	
2.3×120×60×20	4.78	28.7	33.5	38.2	43.0	47.8	52.6	57.4	
3.2×120×60×20	6.51	39.1	45.6	52.1	58.6	65.1	71.6	78.1	
2.3×125×50×20	4.51	27.1	31.6	36.1	40.6	45.1	49.6	54.1	
3.2×125×50×20	6.13	36.8	42.9	49.0	55.2	61.3	67.4	73.6	
3.2×150×50×20	6.76	40.6	47.3	54.1	60.8	67.6	74.4	81.1	
3.2×150×65×20	7.51	45.1	52.6	60.1	67.6	75.1	82.6	90.1	
3.2×150×75×25	8.27	49.6	57.9	66.2	74.4	82.7	91.0	99.2	
3.2×200×75×25	9.52	57.1	66.6	76.2	85.7	95.2	105	114	

JISG3350

軽 ミ ゾ								
寸法 \ 長さ	kg/m	6m	8m	寸法 \ 長さ	kg/m	6m	8m	
1.6× 40× 20	0.939	5.63	7.51	4.5×200× 75	11.8	70.8	94.4	
2.3× 〃	1.31	7.86	10.5	6.0× 〃	15.6	93.6	125	
3.2× 40× 40	2.75	16.5	22.0	4.0×250× 50	10.6	63.6	84.8	
1.6× 60× 30	1.44	8.64	11.5	4.5× 〃	11.8	70.8	94.4	
2.3× 〃	2.03	12.2	16.2	4.5×250× 75	13.6	81.6	109	
2.3× 80× 40	2.75	16.5	22.0	6.0× 〃	17.9	107	143	
2.3×100× 40	3.11	18.7	24.9	4.0×300× 50	12.1	72.6	96.8	
3.2×100× 40	4.26	25.6	34.1	4.5× 〃	13.6	81.6	109	
2.3×100× 50	3.47	20.8	27.8	4.5×350× 50	15.4	92.4	123	
3.2× 〃	4.76	28.6	38.1	4.5×400× 75	18.9	113	151	
3.2×120× 40	4.76	28.6	38.1	6.0× 〃	25.0	150	200	
3.2×150× 50	6.02	36.1	48.2	4.5×450× 75	20.7	124	166	
4.5× 〃	8.31	49.9	66.5	6.0× 〃	27.3	164	218	
4.5×150× 75	10.1	60.6	80.8					
6.0× 〃	13.2	79.2	106					
3.2×200× 50	7.27	43.6	58.2					
4.0× 〃	9.00	54	72					
4.5× 〃	10.1	60.6	80.8					
6.0× 〃	13.2	79.2	106					

JISG3350

ハ リ 材					
長さ 寸法		kg/P	長さ 寸法		kg/P
4.0×250×50×	4,630	49.1	4.5×450×75×	7,360	152
	5,540	58.7		8,280	171
	6,450	68.4		9,200	190
4.0×300×50×	4,630	56.0		10,110	209
	5,540	67.0		11,020	228
	6,450	78.0	6.0×450×75×	7,360	201
	7,360	89.1		8,280	226
4.5×350×50×	5,540	85.3		9,200	251
	6,450	99.3		10,110	276
	7,360	113		11,020	301
	8,280	128			
	9,200	142			
4.5×400×75×	7,360	139			
	8,280	156			
	9,200	174			
	10,110	191			
	11,020	208			

軽 量 H 形 鋼								
寸法 \ 長さ	kg/m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	
3.2/4.5×150× 75	8.84	61.9	70.7	79.6	88.4	97.2	106	
3.2/4.5×150×100	10.6	74.2	84.8	95.4	106	117	127	
3.2/4.5×175× 90	10.5	73.5	84.0	94.5	105	116	126	
3.2/4.5×200×100	11.9	83.3	95.2	107	119	131	143	
3.2/ 6×200×100	14.1	98.7	113	127	141	155	169	
3.2/4.5×200×150	15.4	108	123	139	154	169	185	
3.2/4.5×250×125	14.9	104	119	134	149	164	179	
4.5/ 6×250×125	20.2	141	162	182	202	222	242	
3.2/4.5×300×150	17.9	125	143	161	179	197	215	
4.5/ 6×300×150	24.3	170	194	219	243	267	292	
4.5/ 6×350×175	28.4	199	227	256	284	312	341	

キーストンプレート				
品名	寸 法	Z12 $\frac{\text{lm}}{\text{kg}}$		
キーストン プレート	0.8×650×25	5.89		
	1.2×650×25	8.63		

デッキプレート				
品名	寸 法	カラー $\frac{\text{lm}}{\text{kg}}$	Z12 $\frac{\text{lm}}{\text{kg}}$	Z27 $\frac{\text{lm}}{\text{kg}}$
EZ50	1.0×600×50	-	6.6	6.76
	1.2×600×50	7.7	7.85	8.01
	1.6×600×50	10.2	10.3	10.5
	1.0×300×50	-	3.36	3.44
	1.6×300×50	5.14	5.21	5.3
EZ75	1.0×600×75	-	7.16	7.34
	1.2×600×75	8.36	8.52	8.7
	1.6×600×75	11	11.2	11.4
	1.0×300×75	-	3.63	3.72
	1.6×300×75	5.58	5.66	5.75
QL-99-50-12	1.2×600×50	7.68	7.78	7.99
QL-99-50-16	1.6×600×50	10.2	10.3	10.5
QL-99-50-12	1.2×300×50	-	4.17	4.26
QL-99-50-16	1.6×300×50	-	5.52	5.61
QL-99-75-12	1.2×600×75	8.36	8.46	8.69
QL-99-75-16	1.6×600×75	11.1	11.2	11.5
QL-99-75-12	1.2×300×75	-	4.49	4.58
QL-99-75-16	1.6×300×75	-	5.96	6.05
MA50	1.2×600×50	-	7.81	-
	1.6×600×50	-	10.3	-
MA75	1.2×600×75	-	8.48	-
	1.6×600×75	-	11.3	-
Vデッキ	1.2×614×50	-	8.37	8.55
	1.6×614×50	-	11	11.2

JISG 3352

コ ラ ム (BCR)					
長さ 寸法		kg/m	長さ 寸法		kg/m
6.0×150×150		26.2	9.0×400×400		108
9.0× 〃		37.7	12.0× 〃		142
12.0× 〃		48.1	16.0× 〃		186
6.0×175×175		30.9	19.0× 〃		218
9.0× 〃		44.7	22.0× 〃		248
12.0× 〃		57.5	12.0×450×450		161
6.0×200×200		35.6	16.0× 〃		211
9.0× 〃		51.8	19.0× 〃		247
12.0× 〃		67.0	22.0× 〃		283
6.0×250×250		45.0	12.0×500×500		180
9.0× 〃		65.9	16.0× 〃		236
12.0× 〃		85.8	19.0× 〃		277
16.0× 〃		111	22.0× 〃		317
6.0×300×300		54.4	16.0×550×550		261
9.0× 〃		80.1	19.0× 〃		307
12.0× 〃		105	22.0× 〃		352
16.0× 〃		136			
19.0× 〃		158			
9.0×350×350		94.2			
12.0× 〃		123			
16.0× 〃		161			
19.0× 〃		188			
22.0× 〃		214			

STKR400 JISG3466 BCR 国土交通大臣認定 MSTL-9021

中径角パイプ（正方形）					
厚み	寸 法	kg/m	厚み	寸 法	kg/m
1.6	50×50	2.38	1.6	100×100	4.89
2.3	50×50	3.34	2.3	100×100	6.95
3.2	50×50	4.50	3.2	100×100	9.52
4.5	50×50	6.02	4.5	100×100	13.1
6.0	50×50	7.56	6.0	100×100	17.0
1.6	60×60	2.88	9.0	100×100	24.1
2.3	60×60	4.06	12.0	100×100	30.2
3.2	60×60	5.50	2.3	125×125	8.75
4.5	60×60	7.43	3.2	125×125	12.0
6.0	60×60	9.45	4.5	125×125	16.6
2.3	75×75	5.14	6.0	125×125	21.7
3.2	75×75	7.01	9.0	125×125	31.1
4.5	75×75	9.55	12.0	125×125	39.7
6.0	75×75	12.3	3.2	150×150	14.5
9.0	75×75	17.0	4.5	150×150	20.1
2.3	80×80	5.50	5.0	150×150	22.3
3.2	80×80	7.51	6.0	150×150	26.4
4.5	80×80	10.3	9.0	150×150	38.2
6.0	80×80	13.2	12.0	150×150	49.1
2.3	90×90	6.23	4.5	175×175	23.7
3.2	90×90	8.51	6.0	175×175	31.1
4.5	90×90	11.7	9.0	175×175	45.3
6.0	90×90	15.1	12.0	175×175	58.5
			4.5	200×200	27.2

JISG 3466

中径角パイプ（長方形）					
厚み	寸 法	kg/m	厚み	寸 法	kg/m
1.6	60×30	2.13	3.2	150×75	10.8
2.3	60×30	2.98	4.5	150×75	14.9
3.2	60×30	3.99	6.0	150×75	19.3
4.5	60×30	5.31	4.5	150×80	15.2
2.3	75×45	4.06	6.0	150×80	19.8
3.2	75×45	5.50	2.3	150×100	8.75
4.5	75×45	7.43	3.2	150×100	12.0
4.5	75×50	7.79	4.5	150×100	16.6
6.0	75×50	9.92	6.0	150×100	21.7
2.3	100×50	5.14	9.0	150×100	31.1
3.2	100×50	7.01	12.0	150×100	39.7
4.5	100×50	9.55	3.2	200×100	14.5
6.0	100×50	12.3	4.5	200×100	20.1
1.6	125×75	4.89	6.0	200×100	26.4
2.3	125×75	6.95	9.0	200×100	38.2
3.2	125×75	9.52	12.0	200×100	49.1
4.5	125×75	13.1			
6.0	125×75	17.0			
9.0	125×75	24.1			

スモール角パイプ						No.1
肉厚	角 出 し		R つ き		重 量	
	正 方 形	短 形	正 方 形	短 形	kg ／ m	kg ／ m 5.5m
1.0	9×9				0.289	1.16(4m)
1.2	11×11				0.435	2.39
1.2	14×14				0.530	2.92
1.6	13×13				0.690	3.80
1.2	16×16	22×10			0.621	3.42
1.6	16×16				0.813	4.47
1.2	19×19	25×12			0.716	3.94
1.6	19×19	25×12			0.939	5.16
1.2	21×21				0.811	4.46
1.6	21×21				1.07	5.88
1.2		32×14		30×20	0.906	4.98
1.6	24×24	32×14	25×25	30×20	1.19	6.54
1.2		28×18			0.906	4.98
1.6		28×18	26×26		1.19	6.54
1.2	25×25				0.971	5.34
1.6	25×25				1.28	7.04
1.2		40×16	31×31	40×20	1.09	6.00
1.6	28×28	40×16	31×31	40×20	1.44	7.92
1.2	32×32	40×25			1.23	6.76
1.6	32×32	40×25			1.62	8.91
1.6	50×18				1.71	9.4
1.6	38×38	50×26	40×40	50×30	1.94	10.7
2.0				40×40	2.41	13.26
1.6	45×45	60×30			2.32	12.8
1.6		70×25		75×25	2.44	13.4

スモール角パイプ						No.2
肉厚	角出し		Rつき		重量	
	正方形	短形	正方形	短形	kg/m	kg/m 5.5m
1.6		60×35		70×30	2.44	13.4
1.6				80×40	2.95	16.2
1.6				90×30	2.95	16.2
2.0		84×32			3.66	20.13
2.0			40×40		2.41	

スーパー角パイプ					
正方形		黒	カラー	グレー	白
	kg/m	6	6	6	6
2.3×20×20	1.31	○			
2.3×25×25	1.67	○	○		
3.2× 〃	2.26	○			
2.3×30×30	2.03	○	○	○	
3.2× 〃	2.75	○			
3.2×35×35	3.30	○			
2.3×40×40	2.62	○	○	○	○
3.2× 〃	3.58	○	○		
3.5× 〃	3.89	○			
4.5× 〃	4.89	○			
2.3×45×45	3.10	○	○		
3.2× 〃	4.25	○			
長方形		黒	カラー	グレー	白
	kg/m	6	6	6	6
2.3×30×20	1.67	○	○		
2.3×40×20	2.03	○	○	○	
3.2× 〃	2.75	○			
2.3×50×30	2.62	○	○		
3.2× 〃	3.58	○	○		
2.3×60×40	3.34	○			
3.2× 〃	4.76	○			
2.3×70×30	3.47	○			
1.6×75×20	2.32	○			
2.3× 〃	3.30	○			
2.3×80×40	4.20	○	○		
3.2× 〃	5.77	○			
2.3×90×30	4.20	○			
3.2× 〃	5.77	○			
2.3×90×45	4.86	○			
3.2× 〃	6.68	○			

エコノミー角				
	kg /m	黒	カラー	
		6m	6m	
1.6 × 75 × 75	3.64	○	○	
1.6 × 50 × 20	1.63	○	○	
2.3 × 〃	2.25	○	○	
3.2 × 〃	3.12	○		
1.6 × 75 × 45	2.88	○	○	
1.6 × 100 × 20	2.95	○		
2.3 × 〃	4.20	○		
1.6 × 100 × 40	3.38	○		
2.3 × 〃	4.78	○		
3.2 × 〃	6.51	○		
1.6 × 100 × 50	3.64	○	○	
1.6 × 125 × 40	4.01	○		
2.3 × 〃	5.69	○		
3.2 × 〃	7.76	○		
2.3 × 150 × 50	6.95	○		
3.2 × 〃	9.52	○		

規格ガス管（白及び黒）定尺 5.5m

呼 称 (吋)	寸 法 $\frac{m}{m}$			$\frac{kg}{m}$	$\frac{kg}{1本}$
	外径	内径	厚さ		
6A (1/8)	10.5	6.5	2.0	0.419	2.30
8A (1/4)	13.8	9.2	2.3	0.652	3.59
10A (3/8)	17.3	12.7	2.3	0.851	4.68
15A (1/2)	21.7	16.1	2.8	1.31	7.21
20A (3/4)	27.2	21.6	2.8	1.68	9.24
25A (1)	34.0	27.6	3.2	2.43	13.4
32A (1 1/4)	42.7	35.7	3.5	3.38	18.6
40A (1 1/2)	48.6	41.6	3.5	3.89	21.4
50A (2)	60.5	52.9	3.8	5.31	29.2
65A (2 1/2)	76.3	67.9	4.2	7.47	41.1
80A (3)	89.1	80.7	4.2	8.79	48.3
90A (3 1/2)	101.6	93.2	4.2	10.1	55.6
100A (4)	114.3	105.3	4.5	12.2	67.1
(4 1/2)	127.0	118.0	4.5	13.6	74.8
125A (5)	139.8	130.8	4.5	15.0	82.5
150A (6)	165.2	155.2	5.0	19.8	109
175A (7)	190.7	180.1	5.3	24.2	133
200A (8)	216.3	204.7	5.8	30.1	166
225A (9)	241.8	229.4	6.2	36.0	198
250A (10)	267.4	254.2	6.6	42.4	233
300A (12)	318.5	304.7	6.9	53.0	292
350A (14)	355.6	339.8	7.9	67.7	372

JISG 3452

薄肉ガス管 STK (黒) 定尺 5.5m

呼 称 (吋)	寸 法 $\frac{m}{m}$			$\frac{kg}{m}$	$\frac{kg}{1本}$
	外径	内径	厚さ		
15A (1/2)	21.7	17.9	1.9	0.928	5.10
20A (3/4)	27.2	22.6	2.3	1.41	7.76
25A (1)	34.0	29.4	2.3	1.80	9.90
32A (1 1/4)	42.7	38.1	2.3	2.29	12.6
40A (1 1/2)	48.6	44.0	2.3	2.63	14.5
50A (2)	60.5	55.9	2.3	3.30	18.2
65A (2 1/2)	76.3	70.7	2.8	5.08	27.9
80A (3)	89.1	83.5	2.8	5.96	32.8
90A (3 1/2)	101.6	95.2	3.2	7.76	42.7
100A (4)	114.3	107.3	3.5	9.56	52.6
125A (5)	139.8	132.8	3.5	11.8	64.9
150A (6)	165.2	157.8	3.7	14.7	80.8
175A (7)	190.7	180.1	5.3	24.2	133
200A (8)	216.3	207.3	4.5	23.5	129
250A (10)	267.4	255.8	5.8	37.4	206
300A (12)	318.5	306.5	6.0	46.2	254
350A (14)	355.6	342.8	6.4	55.1	303

鋼管の重量の出し方

$$(\text{外径} - \text{厚}) \times \text{厚} \times 0.02466 = \text{kg} / \text{m}$$


溶 接 管 STKM 11A							No.1
	厚さ1.0		厚さ1.2		厚さ1.6		
外径	定 尺 m	kg/ m	定 尺 m	kg/ m	定 尺 m	kg/ m	
5.0	3.66	0.0986					
6.0	3.66	0.123					
7.0	3.66	0.148	3.66	0.172			
8.0	3.66	0.173	3.66	0.201	3.66	0.253	
9.0	3.66	0.197	3.66	0.231	3.66	0.292	
9.5	3.66	0.210	3.66	0.246	3.66	0.312	
10.0	3.66	0.222	3.66	0.260	3.66	0.331	
11.0	3.66	0.247	3.66	0.290	3.66	0.371	
12.0	3.66	0.271	3.66	0.320	3.66	0.410	
12.7	3.66	0.289	3.66	0.340	3.66	0.438	
13.8					3.66	0.481	
14.0	3.66	0.321	5.50	0.373			
15.9	5.50	0.367	5.50	0.435	5.50	0.564	
17.3					3.66	0.619	
19.1		0.446	5.50	0.530	5.50	0.690	
22.2			5.50	0.621	5.50	0.813	
25.4			5.50	0.716	5.50	0.939	
27.2					5.50	1.01	
28.6			5.50	0.811	5.50	1.07	
31.8			5.50	0.906	5.50	1.19	
34.0			5.50	0.971	5.50	1.28	
35.0			5.50	1.00	5.50	1.32	
38.1			5.50	1.09	5.50	1.44	
42.7			5.50	1.23	5.50	1.62	
45.0					5.50	1.71	
48.6			5.50	1.40	5.50	1.85	
50.8			5.50	1.47	5.50	1.94	
54.0			5.50	1.56	5.50	2.07	
60.5					5.50	2.32	
63.5					5.50	2.44	
65.0					5.50	2.50	
76.3					5.50	2.95	

溶 接 管 STKM 11A					No.2
	厚さ2.0		厚さ2.3		
外径	定 尺 m	kg /m	定 尺 m	kg /m	
5.0					
6.0					
7.0					
8.0					
9.0					
9.5					
10.0	3.66	0.395			
11.0					
12.0					
12.7					
13.8	5.50	0.582			
14.0					
15.9	5.50	0.686	5.50	0.771	
17.3	5.50	0.755			
19.1	5.50	0.843	5.50	0.953	
22.2	5.50	0.996			
25.4	5.50	1.15	5.50	1.31	
27.2					
28.6	5.50	1.31			
31.8	5.50	1.47	5.50	1.67	
34.0	5.50	1.58	5.50	1.80	
35.0	5.50	1.63			
38.1	5.50	1.78	5.50	2.03	
42.7			5.50	2.29	
45.0	5.70	2.12			
48.6			5.50	2.63	
50.8	5.50	2.41	6.00	2.75	
54.0					
60.5	5.50	2.89			
63.5	5.50	3.03			
65.0					
76.3	5.50	3.66			

エキスパンドメタル


J I S 呼 称	メッシュ寸法mm		ストランド寸法mm		重 量 kg m ²	標準寸法L×S(mm) 重量(kg/枚)		
	SW	LW	T	W		914×1829	1219×2438	1524×3048
X G 11	34	135.4	4.5	7.0	14.5	24.2	43.1	67.4
X G 12	34	135.4	6.0	7.0	19.4	32.4	57.7	90.1
X G 13	34	135.4	6.0	9.0	24.9	41.6	74.0	116
X G 14	34	135.4	8.0	9.0	33.2	55.5	98.7	154
X G 21	36	101.6	4.5	7.0	13.7	22.9	40.7	63.6
X G 22	36	101.6	6.0	7.0	18.3	30.6	54.4	85.0
X G 23	36	101.6	6.0	9.0	23.6	39.5	70.1	110
X G 24	36	101.6	8.0	9.0	31.4	52.5	93.3	146
X S 31	12	30.5	1.2	1.5	2.36	3.95	7.01	
X S 32	12	30.5	1.6	2.0	4.19	7.01	12.5	
X S 33	12	30.5	2.3	3.0	9.03	15.1	26.8	
X S 41	22	50.8	1.6	2.0	2.28	3.81	6.78	
X S 42	22	50.8	2.3	2.5	4.10	6.86	12.2	
X S 43	22	50.8	3.2	3.5	8.00	13.4	23.8	
X S 61	34	76.2	2.3	3.0	3.19	5.33	9.48	
X S 62	34	76.2	3.2	4.0	5.91	9.88	17.6	
X S 63	34	76.2	4.5	5.0	10.4	17.4	30.9	48.3

下図のようにメッシュ
方向により2種類あ
ります。用途により
御指定願います。



ソロバン目

{ Sタイプ標準品 }
{ 但し、XS63を除く }



タタミ目

{ Gタイプ標準品 }
{ 及び、XS63標準品 }

鋼 板				
厚 mm	单 量 kg/m ²	3×6 (914×1829)	4×8 (1219×2438)	5×10 (1524×3048)
0.5	3.925	6.56	11.7	
0.6	4.710	7.88	14.0	
0.8	6.280	10.5	18.7	
1.0	7.850	13.1	23.3	
1.2	9.420	15.8	28.0	
1.4	10.99	18.4	32.7	
1.6	12.56	21.0	37.3	58.3
2.0	15.70	26.3	46.7	72.9
2.3	18.06	30.2	53.7	83.9
2.6	20.41	34.1	60.7	94.8
2.9	22.76	38.1	67.6	106
3.2	25.12	42.0	74.7	117
4.0	31.40	52.5	93.3	146
4.5	35.32	59.1	105	164
5.0	39.25	65.6	117	182
6.0	47.10	78.8	140	219
8.0	62.80	105	187	292
9.0	70.65	118	210	328
12	94.20	158	280	438
14	109.9	184	327	510
16	125.6	210	373	583
19	149.2	249	443	693
22	172.7	289	513	802
25	196.2	328	583	911
28	219.8	368	653	1,021
32	251.2	420	747	1,167
36	282.6	473	840	1,313
40	314.0	525	933	1,459
50	392.5	656	1,167	1,823

JISG3101 (SS400) 3106 (SM) 3136 (SN)

綯 鋼 板					No.1
寸法 重量	メーカー	914 × 1829	1219 × 2438	1524 × 3048	
kg / m ² 厚 (2.3m / m)					
19.73	新日鐵住金	33.0	58.3		
19.73	東 京 製 鉄	33.0	58.3		
19.76	中山製鋼所	33.0	58.7		
kg / m ² 厚 (3.2m / m)					
26.82	中 山	44.8	79.7	125	
26.83	JFE スチール	44.9	79.7	125	
26.79	新日鐵住金	44.8	79.6		
26.79	東 京 製 鉄	44.8	79.6		
26.79	神戸製鋼所	44.8	79.6		
kg / m ² 厚 (4.5m / m)					
37.02	中 山	61.9	110	172	
37.04	JFE スチール	61.9	110	172	
36.99	新日鐵住金	61.8	110	172	
36.99	東 京 製 鉄	61.8	110	172	
36.99	神戸製鋼所	61.8	110	172	

縞 鋼 板				No.2
寸法 重量	メーカー	914 × 1829	1219 × 2438	1524 × 3048
kg / m ² 厚 (6.0m / m)				
48.80	中 山	81.6	145	227
48.81	JFE スチール	81.6	145	227
48.77	新日鐵住金	81.5	145	227
48.77	神戸製鋼所	81.5	145	227
kg / m ² 厚 (8.0m / m)				
64.50	中 山	108	192	300
64.51	JFE スチール	108	192	300
64.47	新日鐵住金	108	192	299
64.47	神戸製鋼所	107.8	192	297
kg / m ² 厚 (9.0m / m)				
72.32	メーカー同一	121	215	336
kg / m ² 厚 (12.0m / m)				
95.87	メーカー同一	160	285	445

冷 延 · 酸 洗							
板厚	单重	寸 法	1枚重量	板厚	单重	寸 法	1枚重量
0.4	3.140	914×1,829	5.25	0.7	5.495		16.3
0.5	3.925		6.56	0.8	6.280		18.7
0.6	4.710		7.87	1.0	7.850		23.3
0.7	5.495		9.19	1.2	9.420		28.0
0.8	6.280		10.5	1.6	12.56		37.3
1.0	7.850		13.1	2.0	15.70		46.7
1.2	9.420		15.7	2.3	18.06		53.7
1.6	12.56		21.0	2.6	20.41		60.7
2.0	15.70		26.2	2.9	22.76		67.6
2.3	18.06		30.2	3.2	25.12		74.7
2.6	20.41		34.1	4.0	31.40		93.3
2.9	22.76		38.0	4.5	35.32		105.0
3.2	25.12		42.0	5.0	39.25		116.6
4.0	31.40		52.5	6.0	47.10		140.0
4.5	35.32		59.0	0.8	6.280	1,524×3,048	29.2
5.0	39.25		65.6	1.0	7.850	1,524×3,048	36.5
6.0	47.10		78.7	1.2	9.420	1,524×3,048	43.8
0.4	3.140	1,219×2,438	9.33	1.6	12.56	1,524×3,048	58.3
0.5	3.925		11.7	2.3	18.06	1,524×3,048	83.9
0.6	4.710		14.0	3.2	25.12	1,524×3,048	116.7

電気めっき 3/3 10/10 目付

板厚	単重	寸 法	1枚重量	板厚	単重	寸 法	1枚重量
0.4	3.146	914×1,829	5.26	0.8	6.286		18.7
0.5	3.931		6.57	1.0	7.856		23.3
0.6	4.716		7.89	1.2	9.426		28.2
				1.6	12.57		37.6
0.8	6.286		10.5	2.0	15.71		46.7
1.0	7.856		13.1	2.3	18.07		54.1
1.2	9.426		15.9	2.6	20.42		60.7
1.6	12.57		21.2	2.9	22.77		67.7
2.0	15.71		26.3	3.2	25.13	1,219×2,438	75.3
2.3	18.07		30.4	0.8		1,524×3,048	29.2
2.6	20.42		34.1	1.0		1,524×3,048	36.5
2.9	22.77		38.1	1.2		1,524×3,048	43.8
3.2	25.13		42.3	1.6		1,524×3,048	58.4
		1,219×2,438	9.35	2.3		1,524×3,048	83.9
0.5	3.931		11.7	3.2		1,524×3,048	117.0
0.6	4.716		14.0				

溶融亜鉛めっき鋼板 90/90 目付 (Z12)			
板厚	単重	寸 法	1枚重量
0.4	3.320	914×1,829	5.55
0.5	4.105		6.86
0.6	4.890		8.18
0.8	6.460		10.8
1.0	8.030		13.4
1.2	9.600		16.1
1.6	12.74		21.3
2.0	15.88		26.6
2.3	18.24		30.5
3.2	25.30		42.3
0.4	3.320	1,219×2,438	9.87
0.5	4.105		12.2
0.6	4.890		14.5
0.8	6.460		19.2
1.0	8.030		23.9
1.2	9.600		28.5
1.6	12.74		37.9
2.0	15.88		47.2
2.3	18.24		54.2
3.2	25.30		75.2

ガルバエース GX-GC.ZAM

亜鉛鉄板				
板厚	メッキ規格	単重	寸 法	1枚重量
0.4	Z18	3.384	914×1,829	5.66
0.5	Z18	4.169		6.97
0.6	Z22	5.015		8.39
0.8	Z22	6.585		11.0
1.0	Z22	8.155		13.6
1.2	Z27	9.801		16.4
1.6	Z27	12.94		21.6
2.0	Z27	16.08		26.9
2.3	Z27	18.44		30.8
3.2	Z27	25.50		42.6
板厚	メッキ規格	単重	寸 法	1枚重量
0.4	Z18	3.384	1,219×2,438	10.1
0.5	Z18	4.169		12.4
0.6	Z22	5.015		14.9
0.8	Z22	6.585		19.6
1.0	Z22	8.155		24.2
1.2	Z27	9.801		29.1
1.6	Z27	12.94		38.5
2.0	Z27	16.08		47.8
2.3	Z27	18.44		54.8
3.2	Z27	25.50		75.8
4.5	Z27	35.7		106

ステンレス鋼板単重表					
寸法 代表鋼種	比重	7.75	7.70	7.93	7.98
		sus403	sus430	sus304	sus316・L
(m/m) (m) (m)		kg	kg	kg	kg
0.3×1×2		4.65	4.62	4.76	4.79
0.4×1×2		6.20	6.16	6.34	6.38
0.5×1×2		7.75	7.70	7.93	7.98
0.6×1×2		9.30	9.24	9.52	9.58
0.7×1×2		10.8	10.8	11.1	11.2
0.8×1×2		12.4	12.3	12.7	12.8
0.9×1×2		14.0	13.9	14.3	14.4
1.0×1×2		15.5	15.4	15.9	16.0
1.2×1×2		18.6	18.5	19.0	19.2
1.5×1×2		23.2	23.1	23.8	23.9
2.0×1×2		31.0	30.8	31.7	31.9
2.5×1×2		38.8	38.5	39.6	39.9
3.0×1×2		46.5	46.2	47.6	47.9
3.5×1×2		54.2	53.9	55.5	55.9
4.0×1×2		62.0	61.6	63.4	63.8
4.5×1×2		69.8	69.3	71.4	71.8
5.0×1×2		77.5	77.0	79.3	79.8
6.0×1×2		93.0	92.4	95.2	95.8
7.0×1×2		108.0	108.0	111.0	112.0
8.0×1×2		124.0	123.0	127.0	128.0
9.0×1×2		140.0	139.0	143.0	144.0
10.0×1×2		155.0	154.0	159.0	160.0
12.0×1×2		186.0	185.0	190.0	192.0
15.0×1×2		232.0	231.0	238.0	239.0

(注)1,219m/m×2,438m/m(4'×8')は1.5倍、
1524m/m3048m/m(5'×10')は2.3倍で概算値が
えられます

磨 棒 鋼				No.1
寸 法 $\frac{m}{m}$	1メートル重量表(kg)			
	磨丸棒	磨六角	磨四角	
3.000	0.055	0.061	0.071	
4.000	0.098	0.109	0.126	
5.000	0.154	0.170	0.196	
6.000	0.222	0.245	0.283	
7.000	0.302	0.333	0.385	
8.000	0.395	0.435	0.502	
9.000	0.499	0.551	0.636	
10.000	0.617	0.680	0.785	
11.000	0.746	0.823	0.950	
12.000	0.888	0.979	1.130	
13.000	1.040	1.150	1.330	
14.000	1.210	1.330	1.540	
15.000	1.390	1.530	1.770	
16.000	1.580	1.740	2.010	
17.000	1.780	1.960	2.270	
18.000	2.000	2.210	2.540	
19.000	2.230	2.450	2.830	
20.000	2.470	2.720	3.140	
21.000	2.720	3.000	3.460	
22.000	2.980	3.290	3.800	

磨 棒 鋼 No.2			
寸 法 $\frac{m}{m}$	1メートル重量表(kg)		
	磨丸棒	磨六角	磨四角
23.000	3.260	3.600	4.150
24.000	3.550	3.920	4.520
25.000	3.850	4.250	4.910
25.400	3.978	4.386	5.060
26.000	4.170	4.600	5.310
27.000	4.500	4.960	5.723
28.000	4.830	5.330	6.150
29.000	5.190	5.72	6.602
30.000	5.550	6.120	7.060
32.000	6.320	6.960	8.040
34.000	7.130	7.860	9.070
35.000	7.550	8.330	9.616
36.000	7.990	8.810	10.200
38.000	8.900	9.820	11.300
40.000	9.870	10.900	12.560
41.000	10.500	11.400	13.196
42.000	10.880	12.000	13.847
44.000	11.940	13.161	15.198
45.000	12.490	13.766	15.896

磨 棒 鋼				No.3
寸 法 $\frac{m}{m}$	1メートル重量表(kg)			
	磨丸棒	磨六角	磨四角	
46.000	13.050	14.389	16.611	
48.000	14.210	15.600	18.086	
50.000	15.410	17.000	19.625	
54.000	18.000	19.829	22.891	
55.000	18.650	20.570	23.746	
58.000	20.700	22.875		
60.000	22.200	24.480	28.260	
65.000	26.050	28.730	33.166	
70.000	30.240	33.320	38.465	
75.000	34.630	38.250	44.156	
77.000		40.317		
80.000	39.450	43.520	50.240	
85.000	44.545	49.130	56.716	
90.000	49.939	55.080	63.585	
95.000	55.643	61.370	70.846	
100.000	61.654	68.000	78.500	
		82.280		
110.000	74.620	82.280		
120.000	88.800			
130.000	104.000			

TB ボルトの重量・梱包入数							No.1
ねじの呼び		M16		M20		M22	
ナット重量 g/個		57		97		137	
座金重量 g/1枚		20		32		52	
セットの単重および 1箱のセット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	
首 下 長 さ mm	35	185	160				
	40	191	160	318	95		
	45	199	150	328	95	449	65
	50	207	140	341	90	463	65
	55	215	130	354	85	478	65
	60	223	130	367	80	493	60
	65	231	120	380	75	508	55
	70	239	120	393	75	523	55
	75	247	110	406	70	538	50
	80	255	110	419	65	553	50
	85			432	60	568	45
	90			445	60	583	45
	95			458	60	598	45
	100			471	55	613	40
	105			484	50	628	40
	110			497	50	643	40
	115			510	50	658	35
	120			523	50	673	35
	125			536	50	688	35
	130			549	45	703	30
	135			562	40	718	30
	140			575	40	733	30
	145					748	30
	150					763	25
	155					778	25
	160					793	25
	165					808	25
	170					823	25
	175					838	25
	180					853	25
	185					868	25
	190					883	25
	195						
	200						

表以外の寸法については別途ご相談ください。

TB ボルトの重量・梱包入数							No.2
ねじの呼び	M24		M27		M30		
ナット重量 g/個	201		275		356		
座金重量 g/1枚	62		87		130		
セットの単重および 1箱のセット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	セット単重 (g)	1箱 セット数	
首 下 長 さ mm	35						
	40						
	45						
	50						
	55						
	60	649	45				
	65	667	40				
	70	685	40				
	75	703	40				
	80	721	40	971	25	1,269	20
	85	739	35				
	90	757	35	1,016	25	1,325	20
	95	775	35				
	100	793	35	1,061	20	1,380	20
	105	811	30				
	110	829	30	1,106	20	1,436	15
	115	847	30				
	120	865	25	1,151	20	1,491	15
	125	883	25				
	130	901	25	1,196	20	1,547	15
	135	919	25				
	140	937	25	1,241	15	1,602	15
	145	955	25				
	150	973	25	1,286	15	1,658	15
	155	991	20				
	160	1,009	20	1,331	15	1,713	12
	165	1,027	20				
	170	1,045	20	1,376	15	1,768	12
	175	1,063	20				
	180	1,081	20	1,421	12	1,824	10
	185	1,099	20				
	190	1,117	20	1,466	12	1,879	10
	195						
	200			1,511	12	1,935	10

表以外の寸法については別途ご相談ください。

長野鋼杖株式会社

